

- Индивидуальная складская программа, всегда в наличии необходимый объем
- Произведем EVA пленку по требуемой, согласованной спецификации - гарантия стабильного качества

ПРАЙС-ЛИСТ

12.05.2026

Нижегородская область, г. Бор, ул Кольцова, д. 24
☎ 8 800 250-23-71, 8 (83159) 27444

www.smartsintes.ru

✉ zakaz@smartsintes.ru



EVA-PLЁNKA INTERIOR Super Clear

ИНТЕРЬЕРНАЯ СУПЕР ПРОЗРАЧНАЯ | Усовершенствованная, сверхпрозрачная для использования внутри помещений. Не выцветает и не желтеет, сохранение прозрачности даже после многих лет использования. Превосходные показатели прозрачности, высокий коэффициент светопропускания и очень низкий уровень матовости. Лучший выбор для ламинированного стекла в душевых комнатах, офисных перегородок. Широкий диапазон температур обработки: от 120°C до 125°C, что позволяет экономить электроэнергию.

Артикул	Наименование	Цена с НДС, м2	Опт. ≥1000 м2	Толщина	Длина намотки	Ширина	Описание
568401	EVA-PLЁNKA INTERIOR Super Clear 0.25	114руб.	по запросу	0,25мм	150м	≤2700мм	Сверхпрозрачная для использования внутри помещений. Индивидуальная ширина рулона: 1000~2600мм.
419547	EVA-PLЁNKA INTERIOR Super Clear 0.38	174руб.	по запросу	0,38мм	100м	≤2800мм	Сверхпрозрачная для использования внутри помещений. Индивидуальная ширина рулона: 1000~2700мм.
912421	EVA-PLЁNKA INTERIOR Super Clear 0.50	227руб.	по запросу	0,50мм	80м	≤2800мм	Сверхпрозрачная для использования внутри помещений. Индивидуальная ширина рулона: 1000~2700мм.
781042	EVA-PLЁNKA INTERIOR Super Clear 0.76	347руб.	по запросу	0,76мм	50м	≤2800мм	Сверхпрозрачная для использования внутри помещений. Индивидуальная ширина рулона: 1000~2700мм.



EVA-PLЁNKA LOW TEMPERATURE

ИНТЕРЬЕРНАЯ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ | Высокопрозрачная низкотемпературная пленка для производства декоративного ламинированного стекла, которую можно использовать при 80°C. Эффективно сцепляется с широким спектром поверхностей, включая стекло, акриловые стекла (ПММА), пластик, ткань и металлический вставной слой. Адгезионные свойства создают прочный промежуточный слой, улучшая структурную целостность и долговечность.

Артикул	Наименование	Цена с НДС, м2	Опт. ≥1000 м2	Толщина	Длина намотки	Ширина	Описание
529744	EVA-PLЁNKA LOW TEMPERATURE 0.38	360руб.	по запросу	0,38мм	100м	≤2700мм	Высокопрозрачная низкотемпературная EVA пленка. Индивидуальная ширина рулона: 1000~2700мм. Температура спекания - 80°C
388260	EVA-PLЁNKA LOW TEMPERATURE 0.50	474руб.	по запросу	0,50мм	80м	≤2700мм	Высокопрозрачная низкотемпературная EVA пленка. Индивидуальная ширина рулона: 1000~2700мм. Температура спекания - 80°C
769994	EVA-PLЁNKA LOW TEMPERATURE 0.76	850руб.	по запросу	0,76мм	50м	≤2700мм	Высокопрозрачная низкотемпературная EVA пленка. Индивидуальная ширина рулона: 1000~2700мм. Температура спекания - 80°C



EVA-PLĚNKA ARH Ultra Clear

АРХИТЕКТУРНАЯ УЛИЧНАЯ УЛЬТРАПРОЗРАЧНАЯ | Высочайшая степень прозрачности на рынке архитектурного стекла. Поставляется в рулонах шириной от 1000 до 2800 мм. Обеспечивает отличную адгезию, повышенная прочность, прозрачность и безопасность ламинированного стекла. Оптимизирована для эффективной защиты от ультрафиолетового излучения. Не выцветает и не желтеет, сохранение прозрачности даже после многих лет воздействия солнечных лучей.

Артикул	Наименование	Цена с НДС, м2	Опт. ≥1000 м2	Толщина	Длина намотки	Ширина	Описание
631485	EVA-PLĚNKA ARH Ultra Clear 0.25	117руб.	по запросу	0,25мм	150м	≤2700мм	Безопасное применение как внутри зданий, так и на открытых площадках, подверженных воздействию погодных условий. Устойчива к воздействию влаги и УФ. Индивидуальная ширина рулона: 1000~2700мм.
949032	EVA-PLĚNKA ARH Ultra Clear 0.38	178руб.	по запросу	0,38мм	100м	≤2800мм	Безопасное применение как внутри зданий, так и на открытых площадках, подверженных воздействию погодных условий. Устойчива к воздействию влаги и УФ. Индивидуальная ширина рулона: 1000~2800мм.
356301	EVA-PLĚNKA ARH Ultra Clear 0.50	234руб.	по запросу	0.50мм	80м	≤2800мм	Безопасное применение как внутри зданий, так и на открытых площадках, подверженных воздействию погодных условий. Устойчива к воздействию влаги и УФ. Индивидуальная ширина рулона: 1000~2800мм.
229629	EVA-PLĚNKA ARH Ultra Clear 0.76	356руб.	по запросу	0.76мм	50м	≤2800мм	Безопасное применение как внутри зданий, так и на открытых площадках, подверженных воздействию погодных условий. Устойчива к воздействию влаги и УФ. Индивидуальная ширина рулона: 1000~2800мм.
328562	EVA-PLĚNKA ARH Ultra Clear 1.00	468руб.	по запросу	1.00мм	40м	2000 ~ 2800мм	Безопасное применение как внутри зданий, так и на открытых площадках, подверженных воздействию погодных условий. Устойчива к воздействию влаги и УФ. Индивидуальная ширина рулона: 2000~2800мм.
372502	EVA-PLĚNKA ARH Ultra Clear 1.14	534руб.	по запросу	1.14мм	40м	2000 ~ 2800мм	Безопасное применение как внутри зданий, так и на открытых площадках, подверженных воздействию погодных условий. Устойчива к воздействию влаги и УФ. Индивидуальная ширина рулона: 2000~2800мм.
420047	EVA-PLĚNKA ARH Ultra Clear 1.52	711руб.	по запросу	1.52мм	30м	2000 ~ 2800мм	Безопасное применение как внутри зданий, так и на открытых площадках, подверженных воздействию погодных условий. Устойчива к воздействию влаги и УФ. Индивидуальная ширина рулона: 2000~2800мм.

EVA-PLĚNKA PRO SAFETY Ultra Clear



АРХИТЕКТУРНАЯ / SAFETY / PRO УЛИЧНАЯ УЛЬТРАПРОЗРАЧНАЯ | Самая усовершенствованная пленка EVA с высокой ударопрочностью и высокой прочностью на разрыв. Обеспечивает эффективную защиту от солнца. Исключительная устойчивость к атмосферным воздействиям. Для ламинирования безопасного стекла, где оптическая прозрачность и безопасность имеет решающее значение. Оптимизирована для эффективной защиты от ультрафиолетового излучения. Не выцветает и не желтеет, сохранение прозрачности даже после многих лет воздействия солнечных лучей. Обладает превосходными показателями прозрачности, высоким коэффициентом светопропускания и очень низким уровнем матовости. Эффективно сцепляется с широким спектром поверхностей, включая стекло, пластик, ткань и металлический вставной слой. Адгезионные свойства создают прочный промежуточный слой, улучшая структурную целостность и долговечность.

Артикул	Наименование	Цена с НДС, м2	Опт. ≥1000 м2	Толщина	Длина намотки	Ширина	Описание
170587	EVA-PLĚNKA PRO SAFETY Ultra Clear 0.38	192руб.	по запросу	0,38мм	100м	≤2800мм	Высокая ударопрочность и высокая прочность на разрыв. Оптимизирована для эффективной защиты от ультрафиолетового излучения. Не выцветает и не желтеет, сохранение прозрачности даже после многих лет воздействия солнечных лучей. Устойчива к воздействию влаги и УФ. Индивидуальная ширина рулона: 1000~2800мм.
690476	EVA-PLĚNKA PRO SAFETY Ultra Clear 0.50	253руб.	по запросу	0.50мм	80м	≤2800мм	Высокая ударопрочность и высокая прочность на разрыв. Оптимизирована для эффективной защиты от ультрафиолетового излучения. Не выцветает и не желтеет, сохранение прозрачности даже после многих лет воздействия солнечных лучей. Устойчива к воздействию влаги и УФ. Индивидуальная ширина рулона: 1000~2800мм.
560055	EVA-PLĚNKA PRO SAFETY Ultra Clear 0.76	383руб.	по запросу	0.76мм	50м	≤2800мм	Высокая ударопрочность и высокая прочность на разрыв. Оптимизирована для эффективной защиты от ультрафиолетового излучения. Не выцветает и не желтеет, сохранение прозрачности даже после многих лет воздействия солнечных лучей. Устойчива к воздействию влаги и УФ. Индивидуальная ширина рулона: 1000~2800мм.
860886	EVA-PLĚNKA PRO SAFETY Ultra Clear 1.00	506руб.	по запросу	1.00мм	40м	2000 ~ 2800мм	Высокая ударопрочность и высокая прочность на разрыв. Оптимизирована для эффективной защиты от ультрафиолетового излучения. Не выцветает и не желтеет, сохранение прозрачности даже после многих лет воздействия солнечных лучей. Устойчива к воздействию влаги и УФ. Индивидуальная ширина рулона: 2000~2800мм.
959635	EVA-PLĚNKA PRO SAFETY Ultra Clear 1.14	577руб.	по запросу	1.14мм	40м	2000 ~ 2800мм	Высокая ударопрочность и высокая прочность на разрыв. Оптимизирована для эффективной защиты от ультрафиолетового излучения. Не выцветает и не желтеет, сохранение прозрачности даже после многих лет воздействия солнечных лучей. Устойчива к воздействию влаги и УФ. Индивидуальная ширина рулона: 2000~2800мм.
611928	EVA-PLĚNKA PRO SAFETY Ultra Clear 1.52	767руб.	по запросу	1.52мм	30м	2000 ~ 2800мм	Высокая ударопрочность и высокая прочность на разрыв. Оптимизирована для эффективной защиты от ультрафиолетового излучения. Не выцветает и не желтеет, сохранение прозрачности даже после многих лет воздействия солнечных лучей. Устойчива к воздействию влаги и УФ. Индивидуальная ширина рулона: 2000~2800мм.



PVB-ПЛЁНКА Non-Autoclave SAFETY Ultra Clear

ПВБ-ПЛЁНКА АРХИТЕКТУРНАЯ: БЕЗАВТОКЛАВНОЕ ЛАМИНИРОВАНИЕ | Расширяет креативные горизонты многослойного стекла за рамки стандартного процесса. Используется для изготовления высокозащитного остекления. Специальная структурная прослойка PVB, гарантирующая исключительную прочность. Простой производственный процесс, прочность, жесткость, эластичность и улучшенные свойства ПВБ для безавтоклавного производственного процесса. Безопасные стекла отвечают всем требуемым нормам - как традиционные изготовленные в автоклаве. Возможна широкоформатная полоса, градиентный цвет, любого оттенка с шириной до 800см, улучшая внешний вид и дизайн ограждений и перил, повышает безопасность и удобство перемещения. Адаптация к основному цвету здания или интерьера, создает ощущение открытости и красоты благодаря плавной градации цвета, обеспечивая передовой дизайн.

Артикул	Наименование	Цена с НДС, м2	Опт. ≥1000 м2	Толщина	Длина намотки	Ширина	Описание
531170	PVB-ПЛЁНКА NON-AUTOCLAVE SAFETY ULTRA CLEAR 0.76	585руб.	по запросу	0,76мм	100/200/250м	≤2260мм	Специальная структурная ПВБ-пленка, гарантирующая исключительную жесткость и прочность. Ультрапрозрачная, отличные адгезивные и связующие свойства. Обеспечивает исключительную прочность, также демонстрирует очень хорошую адгезию к стали, железу, цинку, алюминию и другим металлам и пластикам. Индивидуальная ширина рулона
905805	PVB-ПЛЁНКА NON-AUTOCLAVE SAFETY ULTRA CLEAR 1.52	по запросу	по запросу	1,52мм	50/100/125м	≤2260мм	Специальная структурная ПВБ-пленка, гарантирующая исключительную жесткость и прочность. Ультрапрозрачная, отличные адгезивные и связующие свойства. Обеспечивает исключительную прочность, также демонстрирует очень хорошую адгезию к стали, железу, цинку, алюминию и другим металлам и пластикам. Индивидуальная ширина рулона
975730	PVB-ПЛЁНКА NON-AUTOCLAVE SAFETY ULTRA CLEAR + GRADIENT COLOR 0.76	по запросу	по запросу	0,76мм	100/200/250м	≤2260мм	Широкоформатный градиентный цвет, любой по каталогу RAL с шириной до 800см и с переходом от 2% к > 100% видимого коэффициента пропускания света, улучшая внешний вид и дизайн ограждений и перил, повышает безопасность и удобство перемещения. Адаптация к основному цвету здания или интерьера, создает ощущение открытости и красоты благодаря плавной градации, обеспечивая передовой дизайн.
357350	PVB-ПЛЁНКА NON-AUTOCLAVE SAFETY ULTRA CLEAR NATURAL UV 0.76	по запросу	по запросу	0,76мм	100/200/250м	≤2260мм	Специально разработанная промежуточная пленка, которая обеспечивает полное пропускание УФ-излучения солнечного света и повышенную проницаемость для коротковолнового УФ-излучения А и В: она пропускает весь естественный спектр солнечного излучения. Высочайшая прочность, прозрачность и безопасность ламинированного стекла. Для специальных проектов: ботанические сады, теплицы.



EVA-PLĚNKA White

ИНТЕРЬЕРНАЯ ЦВЕТНАЯ БЕЛАЯ | Различные варианты матовой белой пленки идеально впишутся в любой интерьерный проект, придаёт стеклу изысканный, элегантный вид и адаптирует его к любому интерьеру и дизайну. Исключительная долговечность, позволяет дневному свету естественно проникать внутрь жилых и коммерческих помещений зданий, одновременно обеспечивая конфиденциальность. Высококачественная для использования внутри помещений. Белые непрозрачные, матовые и с эффектом пескоструйной обработки. Обеспечивают надежные характеристики безопасности и практичности.

Под проект, который требует пленку для наружного использования, мы изготовим белую матовую пленку по индивидуальному заказу.

Артикул	Наименование	Цена с НДС, м2	Опт. ≥1000 м2	Толщина	Длина намотки	Ширина	Описание
198096	EVA-PLĚNKA WHITE 0.38 LAB (39.71, 1.08, 4.92)	286руб.	по запросу	0,38мм	50/100м	2000 ~ 2500мм	ИНТЕРЬЕРНАЯ Цвет: Супер белый. Непрозрачная белая. Индивидуальная ширина рулона: 2000~2500мм.
537816	EVA-PLĚNKA WHITE 0.38 LAB (55.81, 0.33, 6.74)	286руб.	по запросу	0,38мм	50/100м	2000 ~ 2500мм	ИНТЕРЬЕРНАЯ Цвет: Темный белый. Непрозрачная белая. Индивидуальная ширина рулона: 2000~2500мм.
644311	EVA-PLĚNKA WHITE 0.38 LAB (83.01, - 0.29, 2.58)	286руб.	по запросу	0,38мм	50/100м	2000 ~ 2500мм	ИНТЕРЬЕРНАЯ, обеспечивает эффект матовой вуали, создавая продукт, который можно интегрировать в любой архитектурный проект, не нарушая его стиля. Цвет: Полупрозрачный белый. Индивидуальная ширина рулона: 2000~2500мм.
888975	EVA-PLĚNKA WHITE 0.38 LAB (39.06, 0.82, 1.58)	286руб.	по запросу	0,38мм	50/100м	2000 ~ 2500мм	ИНТЕРЬЕРНАЯ, обеспечивает эффект матовой вуали, создавая продукт, который можно интегрировать в любой архитектурный проект, не нарушая его стиля. Цвет: Белоснежный. Непрозрачная белая. Индивидуальная ширина рулона: 2000~2500мм.
207732	EVA-PLĚNKA WHITE 0.38 LAB (88.16, 0.91, -1.71)	377руб.	по запросу	0,38мм	50/100м	2000 ~ 2500мм	ИНТЕРЬЕРНАЯ, обеспечивает эффект матовой вуали, создавая продукт, который можно интегрировать в любой архитектурный проект, не нарушая его стиля. Цвет: Флуоресцентный полупрозрачный матово-белый. Индивидуальная ширина рулона: 2000~2500мм.
569602	EVA-PLĚNKA WHITE 0.38 LAB (77.95, - 0.14, 3.62)	294руб.	по запросу	0,38мм	50/100м	2000 ~ 2500мм	ИНТЕРЬЕРНАЯ, обеспечивает эффект матовой вуали, создавая продукт, который можно интегрировать в любой архитектурный проект, не нарушая его стиля. Цвет: Полупрозрачный матово-белый. Индивидуальная ширина рулона: 2000~2500мм.
620365	EVA-PLĚNKA WHITE 0.38 LAB (81.33, - 0.13, 3.30)	294руб.	по запросу	0,38мм	50/100м	2000 ~ 2500мм	ИНТЕРЬЕРНАЯ, обеспечивает эффект матовой вуали, создавая продукт, который можно интегрировать в любой архитектурный проект, не нарушая его стиля. Цвет: Полупрозрачный матово-белый. Индивидуальная ширина рулона: 2000~2500мм.
826764	EVA-PLĚNKA WHITE 0.38 LAB (95.70, - 0.88, 1.38)	294руб.	по запросу	0,38мм	50/100м	2000 ~ 2500мм	ИНТЕРЬЕРНАЯ Цвет: Светлый нефритово-белый. Индивидуальная ширина рулона: 2000~2500мм.
726351	EVA-PLĚNKA WHITE 0.50 LAB (95.70, - 0.88, 1.38)	387руб.	по запросу	0,50мм	50/80м	2000 ~ 2500мм	ИНТЕРЬЕРНАЯ Цвет: Светлый нефритово-белый. Толщина пленки: 0,50мм. Индивидуальная ширина рулона: 2000~2500мм.
407439	EVA-PLĚNKA WHITE 0.38 LAB (92.41, - 0.53, 2.06)	304руб.	по запросу	0,38мм	50/100м	2000 ~ 2500мм	ИНТЕРЬЕРНАЯ Цвет: Глубокий нефритово-белый. Индивидуальная ширина рулона: 2000~2500мм.
915254	EVA-PLĚNKA WHITE 0.38 LAB (95.75, - 0.85, 1.43)	294руб.	по запросу	0,38мм	50/100м	2000 ~ 2500мм	ИНТЕРЬЕРНАЯ Цвет: Нефритово-белый. Индивидуальная ширина рулона: 2000~2500мм.
708755	EVA-PLĚNKA WHITE 0.38 LAB (94.80, - 0.84, 1.53)	282руб.	по запросу	0,38мм	50/100м	2000 ~ 2500мм	ИНТЕРЬЕРНАЯ Цвет: Глянцевый светлый нефритово-белый. Индивидуальная ширина рулона: 2000~2500мм.
119009	EVA-PLĚNKA WHITE 0.38 LAB (95.29, - 0.80, 1.61)	287руб.	по запросу	0,38мм	50/100м	2000 ~ 2500мм	ИНТЕРЬЕРНАЯ Цвет: Глянцевый глубокий нефритово-белый. Индивидуальная ширина рулона: 2000~2500мм.



EVA-PLĚNKA COLOR Transparent

ИНТЕРЬЕРНАЯ ЦВЕТНАЯ ПРОЗРАЧНАЯ | Высококачественная для использования внутри помещений.

Равномерное распределение цвета по поверхности, сильная адгезия к стеклу, обладает характеристиками прочности, прозрачности, термостойкости, морозостойкости, высокой прочностью склеивания, высокого удлинения при разрыве и хорошей влагостойкости. Поглощает энергию удара и удерживает осколки разбитого стекла вместе. Вы также можете использовать несколько слоев одного цвета или даже разных цветов, чтобы получить любые новые цвета, соответствующие дизайну. Для получения нового эффекта можно использовать нефритовый белый и непрозрачный белый вместе с цветной пленкой EVA. Тканевые вставки также можно ламинировать вместе с цветной пленкой EVA.

Под проект, который требует пленку для наружного использования, мы изготовим прозрачную цветную пленку по индивидуальному заказу.

Артикул	Наименование	Цена с НДС, м2	Опт. ≥1000 м2	Толщина	Длина намотки	Ширина	Описание
990078	EVA-PLĚNKA COLOR 0.38 LAB (50.44, 57.24, 37.29)	499руб.	по запросу	0,38мм	50/100м	2400 - 2450мм	ИНТЕРЬЕРНАЯ Цвет: Красный. Индивидуальная ширина рулона: 2000~2450мм.
140228	EVA-PLĚNKA COLOR 0.38 LAB (93.05, -17.96, 68.20)	499руб.	по запросу	0,38мм	50/100м	2400 - 2450мм	ИНТЕРЬЕРНАЯ Цвет: Желтый. Индивидуальная ширина рулона: 2000~2450мм.
797097	EVA-PLĚNKA COLOR 0.38 LAB (84.02, -36.89, 18.91)	499руб.	по запросу	0,38мм	50/100м	2400 - 2450мм	ИНТЕРЬЕРНАЯ Цвет: Зеленый. Индивидуальная ширина рулона: 2000~2450мм.
449609	EVA-PLĚNKA COLOR 0.38 LAB (75.69, -5.09, -25.09)	499руб.	по запросу	0,38мм	50/100м	2400 - 2450мм	ИНТЕРЬЕРНАЯ Цвет: Светло-голубой. Индивидуальная ширина рулона: 2000~2450мм.
641785	EVA-PLĚNKA COLOR 0.38 LAB (73.61, 37.32, -8.52)	499руб.	по запросу	0,38мм	50/100м	2400 - 2450мм	ИНТЕРЬЕРНАЯ Цвет: Розовый. Индивидуальная ширина рулона: 2000~2450мм.
536481	EVA-PLĚNKA COLOR 0.38 LAB (61.66, 36.21, -30.81)	499руб.	по запросу	0,38мм	50/100м	2400 - 2450мм	ИНТЕРЬЕРНАЯ Цвет: Светло-фиолетовый. Индивидуальная ширина рулона: 2000~2450мм.
045924	EVA-PLĚNKA COLOR 0.38 LAB (51.13, 16.88, 69.92)	499руб.	по запросу	0,38мм	50/100м	2400 - 2450мм	ИНТЕРЬЕРНАЯ Цвет: Коричневый. Индивидуальная ширина рулона: 2000~2450мм.
970106	EVA-PLĚNKA COLOR 0.38 LAB (49.89, 4.32, -58.37)	499руб.	по запросу	0,38мм	50/100м	2400 - 2450мм	ИНТЕРЬЕРНАЯ Цвет: Синий. Индивидуальная ширина рулона: 2000~2450мм.
643713	EVA-PLĚNKA COLOR 0.38 LAB (69.48, 7.89, 22.11)	499руб.	по запросу	0,38мм	50/100м	2400 - 2450мм	ИНТЕРЬЕРНАЯ Цвет: Легкий загар. Индивидуальная ширина рулона: 2000~2450мм.
762857	EVA-PLĚNKA COLOR 0.38 LAB (83.07, 5.31, 91.45)	499руб.	по запросу	0,38мм	50/100м	2400 - 2450мм	ИНТЕРЬЕРНАЯ Цвет: Золотой. Индивидуальная ширина рулона: 2000~2450мм.
244195	EVA-PLĚNKA COLOR 0.38 LAB (70.06, 37.74, 82.50)	499руб.	по запросу	0,38мм	50/100м	2400 - 2450мм	ИНТЕРЬЕРНАЯ Цвет: Оранжевый. Индивидуальная ширина рулона: 2000~2450мм.
927148	EVA-PLĚNKA COLOR 0.38 LAB (91.48, -0.43, 19.26)	499руб.	по запросу	0,38мм	50/100м	2400 - 2450мм	ИНТЕРЬЕРНАЯ Цвет: Шампанское. Индивидуальная ширина рулона: 2000~2450мм.
201130	EVA-PLĚNKA COLOR 0.38 LAB (92.27, 1.09, 10.82)	499руб.	по запросу	0,38мм	50/100м	2400 - 2450мм	ИНТЕРЬЕРНАЯ Цвет: Красное шампанское. Индивидуальная ширина рулона: 2000~2450мм.
284937	EVA-PLĚNKA COLOR 0.38 LAB (85.07, -36.55, 45.93)	499руб.	по запросу	0,38мм	50/100м	2400 - 2450мм	ИНТЕРЬЕРНАЯ Цвет: Зеленый. Индивидуальная ширина рулона: 2000~2450мм.
635675	EVA-PLĚNKA COLOR 0.38 LAB (81.42, 5.12, 5.49)	499руб.	по запросу	0,38мм	50/100м	2400 - 2450мм	ИНТЕРЬЕРНАЯ Цвет: Черный чай. Индивидуальная ширина рулона: 2000~2450мм.

284136	EVA-PLĚNKA COLOR 0.38 LAB (75.46, 0.69, -0.48)	499руб.	по запросу	0,38мм	50/100м	2400 - 2450мм	ИНТЕРЬЕРНАЯ Цвет: Пыльно-голубой. Индивидуальная ширина рулона: 2000~2450мм.
116307	EVA-PLĚNKA COLOR 0.38 LAB (42.81, 74.76, -41.40)	499руб.	по запросу	0,38мм	50/100м	2400 - 2450мм	ИНТЕРЬЕРНАЯ Цвет: Фиолетовый. Индивидуальная ширина рулона: 2000~2450мм.
354128	EVA-PLĚNKA COLOR 0.38 LAB (79.92, 4.17, 13.80)	499руб.	по запросу	0,38мм	50/100м	2400 - 2450мм	ИНТЕРЬЕРНАЯ Цвет: Старк Уайт. Индивидуальная ширина рулона: 2000~2450мм.
862499	EVA-PLĚNKA COLOR 0.38 LAB (86.11, 0.74, 6.89)	499руб.	по запросу	0,38мм	50/100м	2400 - 2450мм	ИНТЕРЬЕРНАЯ Цвет: Пепельный. Индивидуальная ширина рулона: 2000~2450мм.
371708	EVA-PLĚNKA COLOR 0.38 LAB (42.83, 72.40, 73.84)	499руб.	по запросу	0,38мм	50/100м	2400 - 2450мм	ИНТЕРЬЕРНАЯ Цвет: Красный. Индивидуальная ширина рулона: 2000~2450мм.
992185	EVA-PLĚNKA COLOR 0.38 LAB (70.25, - 76.87, 24.90)	499руб.	по запросу	0,38мм	50/100м	2400 - 2450мм	ИНТЕРЬЕРНАЯ Цвет: Зеленый. Индивидуальная ширина рулона: 2000~2450мм.
986403	EVA-PLĚNKA COLOR 0.38 LAB (77.95, 0.07, 9.60)	499руб.	по запросу	0,38мм	50/100м	2400 - 2450мм	ИНТЕРЬЕРНАЯ Цвет: Титаново-серый. Индивидуальная ширина рулона: 2000~2450мм.
859616	EVA-PLĚNKA COLOR 0.38 LAB (3.39, 2.29, 5.70)	499руб.	по запросу	0,38мм	50/100м	2400 - 2450мм	ИНТЕРЬЕРНАЯ Цвет: Тонировка. Индивидуальная ширина рулона: 2000~2450мм.
605554	EVA-PLĚNKA COLOR 0.38 LAB (80.51, - 2.15, 3.59)	499руб.	по запросу	0,38мм	50/100м	2400 - 2450мм	ИНТЕРЬЕРНАЯ Цвет: Тонировка. Индивидуальная ширина рулона: 2000~2450мм.
812190	EVA-PLĚNKA COLOR 0.38 LAB (80.79, - 30.48, -19.53)	499руб.	по запросу	0,38мм	50/100м	2400 - 2450мм	ИНТЕРЬЕРНАЯ Цвет: Сапфир. Индивидуальная ширина рулона: 2000~2450мм.
705993	EVA-PLĚNKA COLOR 0.38 LAB (89.21, - 12.91, -5.58)	499руб.	по запросу	0,38мм	50/100м	2400 - 2450мм	ИНТЕРЬЕРНАЯ Цвет: Бирюзовый. Индивидуальная ширина рулона: 2000~2450мм.
890655	EVA-PLĚNKA COLOR 0.38 LAB (68.97, - 0.36, 10.25)	499руб.	по запросу	0,38мм	50/100м	2400 - 2450мм	ИНТЕРЬЕРНАЯ Цвет: Светло-серый. Индивидуальная ширина рулона: 2000~2450мм.
180242	EVA-PLĚNKA COLOR 0.38 LAB (94.91, - 1.22, 2.10)	499руб.	по запросу	0,38мм	50/100м	2400 - 2450мм	ИНТЕРЬЕРНАЯ Цвет: Светло-желтый. Индивидуальная ширина рулона: 2000~2450мм.
407388	EVA-PLĚNKA COLOR 0.38 LAB (85.19, 15.33, 3.60)	499руб.	по запросу	0,38мм	50/100м	2400 - 2450мм	ИНТЕРЬЕРНАЯ Цвет: Ярко-розовый. Индивидуальная ширина рулона: 2000~2450мм.
113635	EVA-PLĚNKA COLOR 0.38 LAB (93.38, - 1.32, 10.95)	499руб.	по запросу	0,38мм	50/100м	2400 - 2450мм	ИНТЕРЬЕРНАЯ Цвет: Абрикос. Индивидуальная ширина рулона: 2000~2450мм.
765786	EVA-PLĚNKA COLOR 0.38 LAB (75.52, 31.86, 35.08)	499руб.	по запросу	0,38мм	50/100м	2400 - 2450мм	ИНТЕРЬЕРНАЯ Цвет: Гиацинт. Индивидуальная ширина рулона: 2000~2450мм.
900488	EVA-PLĚNKA COLOR 0.38 LAB (93.56, - 8.47, 2.00)	499руб.	по запросу	0,38мм	50/100м	2400 - 2450мм	ИНТЕРЬЕРНАЯ Цвет: .Индивидуальная ширина рулона: 2000~2450мм.
381551	EVA-PLĚNKA COLOR 0.38 LAB (84.50, 0.53, 7.41)	499руб.	по запросу	0,38мм	50/100м	2400 - 2450мм	ИНТЕРЬЕРНАЯ Цвет: Шампанское золотистый. Индивидуальная ширина рулона: 2000~2450мм.
260073	EVA-PLĚNKA COLOR 0.38 LAB (79.91, 2.15, -2.64)	499руб.	по запросу	0,38мм	50/100м	2400 - 2450мм	ИНТЕРЬЕРНАЯ Цвет: Светлый фиолетовый. Индивидуальная ширина рулона: 2000~2450мм.
251023	EVA-PLĚNKA COLOR 0.38 LAB ()	499руб.	по запросу	0,38мм	50/100м	2400 - 2450мм	ИНТЕРЬЕРНАЯ Цвет: .Индивидуальная ширина рулона: 2000~2450мм.



EVA-PLÉNKA COLOR Оpaque

ИНТЕРЬЕРНАЯ ЦВЕТНАЯ НЕПРОЗРАЧНАЯ | Когда дело доходит до дизайна и полной непрозрачности, сплошные цвета — идеальное решение! Высококачественная для использования внутри помещений. Равномерное распределение цвета по поверхности, высокая адгезия к стеклу, обладает характеристиками прочности, термостойкости, морозостойкости, высокой прочностью склеивания, высокого удлинения при разрыве и хорошей влагостойкости. Поглощает энергию удара и удерживает осколки разбитого стекла вместе.

Под проект, который требует пленку для наружного использования, мы изготовим непрозрачную цветную пленку по индивидуальному заказу.

Артикул	Наименование	Цена с НДС, м2	Опт. ≥1000 м2	Толщина	Длина намотки	Ширина	Описание
371493	EVA-PLÉNKA COLOR 0.38 LAB (30.82, -18.39, -42.02)	499руб.	по запросу	0,38мм	50/100м	2400 - 2450мм	ИНТЕРЬЕРНАЯ Цвет: Синий. Индивидуальная ширина рулона: 2000~2450мм.
649417	EVA-PLÉNKA COLOR 0.38 LAB (0, 0, 0)	499руб.	по запросу	0,38мм	50/100м	2400 - 2450мм	ИНТЕРЬЕРНАЯ Цвет: Черный. Индивидуальная ширина рулона: 2000~2450мм.
120129	EVA-PLÉNKA COLOR 0.38 LAB (7.55, -36.76, -53.38)	499руб.	по запросу	0,38мм	50/100м	2400 - 2450мм	ИНТЕРЬЕРНАЯ Цвет: Темный синий. Индивидуальная ширина рулона: 2000~2450мм.
958335	EVA-PLÉNKA COLOR 0.38 LAB (20.03, 3.26, 16.22)	499руб.	по запросу	0,38мм	50/100м	2400 - 2450мм	ИНТЕРЬЕРНАЯ Цвет: Серый. Индивидуальная ширина рулона: 2000~2450мм.
768990	EVA-PLÉNKA COLOR 0.38 LAB (23.95, -40.52, 8.52)	499руб.	по запросу	0,38мм	50/100м	2400 - 2450мм	ИНТЕРЬЕРНАЯ Цвет: Зеленый. Индивидуальная ширина рулона: 2000~2450мм.
706378	EVA-PLÉNKA COLOR 0.38 LAB (52.33, 5.93, 84.68)	499руб.	по запросу	0,38мм	50/100м	2400 - 2450мм	ИНТЕРЬЕРНАЯ Цвет: Желтый. Индивидуальная ширина рулона: 2000~2450мм.Н/10мм.
555891	EVA-PLÉNKA COLOR 0.38 LAB (26.49, 43.89, 5.76)	499руб.	по запросу	0,38мм	50/100м	2400 - 2450мм	ИНТЕРЬЕРНАЯ Цвет: Розовый. Индивидуальная ширина рулона: 2000~2450мм.
194681	EVA-PLÉNKA COLOR 0.38 LAB (10.99, 39.97, 18.95)	499руб.	по запросу	0,38мм	50/100м	2400 - 2450мм	ИНТЕРЬЕРНАЯ Цвет: Красный. Индивидуальная ширина рулона: 2000~2450мм.
265008	EVA-PLÉNKA COLOR 0.38 LAB (50.09, 3.75, 26.63)	499руб.	по запросу	0,38мм	50/100м	2400 - 2450мм	ИНТЕРЬЕРНАЯ Цвет: Слоновая кость. Индивидуальная ширина рулона: 2000~2450мм.
721428	EVA-PLÉNKA COLOR 0.38 LAB (60.44, 3.18, 35.82)	499руб.	по запросу	0,38мм	50/100м	2400 - 2450мм	ИНТЕРЬЕРНАЯ Цвет: Оранжевый. Индивидуальная ширина рулона: 2000~2450мм.
719875	EVA-PLÉNKA COLOR 0.38 LAB ()	499руб.	по запросу	0,38мм	50/100м	2400 - 2450мм	ИНТЕРЬЕРНАЯ Цвет: .Индивидуальная ширина рулона: 2000~2450мм.



EVA-PLÉNKA SMART

ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО, ПЕРЕКЛЮЧАЕМОГО, PDLC СТЕКЛА | Специальная функциональная пленка для интеллектуального стекла (прочно склеивает жидкокристаллическую пленку и стекло). Обладает более высокой степенью текучести и эластичности, лучшими показателями прозрачности, высоким коэффициентом светопропускания и очень низким уровнем матовости. Переключаемое стекло PDLC состоит из двух слоев стекла, между которыми находится пленка PDLC. Она приклеивается к стеклу пленкой EVA с помощью процесса ламинирования. Когда питание включено, стекло становится прозрачным, когда питание выключено, становится непрозрачным!

Артикул	Наименование	Цена с НДС, м2	Опт. ≥1000 м2	Толщина	Длина намотки	Ширина	Описание
---------	--------------	----------------	---------------	---------	---------------	--------	----------

987014	EVA-PLĚNKA SMART 0.60	377руб.	по запросу	0.60мм	50м	≤2800мм	Специальная пленка для интеллектуального стекла (прочно склеивает жидкокристаллическую пленку и стекло). Устойчива к воздействию влаги и УФ. Индивидуальная ширина рулона: 1000~2800мм.
573491	EVA-PLĚNKA SMART 0.66	415руб.	по запросу	0.66мм	50м	≤2800мм	Специальная пленка для интеллектуального стекла (прочно склеивает жидкокристаллическую пленку и стекло). Устойчива к воздействию влаги и УФ. Индивидуальная ширина рулона: 1000~2800мм.
441508	EVA-PLĚNKA SMART 0.76	477руб.	по запросу	0.76мм	50м	≤2800мм	Специальная пленка для интеллектуального стекла (прочно склеивает жидкокристаллическую пленку и стекло). Устойчива к воздействию влаги и УФ. Индивидуальная ширина рулона: 1000~2800мм.
140178	EVA-PLĚNKA SMART 0.80	502руб.	по запросу	0.80мм	50м	≤2800мм	Специальная пленка для интеллектуального стекла (прочно склеивает жидкокристаллическую пленку и стекло). Устойчива к воздействию влаги и УФ. Индивидуальная ширина рулона: 1000~2800мм.



EVA-PLĚNKA Solar

ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МОДУЛЕЙ | Наши передовые решения в области пленок EVA созданы для увеличения срока службы и эффективности солнечных панелей, делая их более надежными и долговечными в различных условиях окружающей среды. Морозостойкость в исходном состоянии достигает -80°C. Обладает высоким светопропусканием, погодостойкостью, ударной прочностью.

Артикул	Наименование	Цена с НДС, м2	Опт. ≥1000 м2	Толщина	Длина намотки	Ширина	Описание
915239	EVA-PLĚNKA SOLAR 0.60	по запросу	по запросу	0,60мм	50м	≤1000мм	Ширина рулона: 970мм-1000мм. Блокирует UV-излучение (нм) - >91%. Содержание ВА - 0.988%. Прочность на отслаивание - >130 Н/см. Устойчивость к УФ-излучению (120 кВтч/м2) - <5.0. Устойчивость к влаге и теплу (85°C, 85%RH, 1000 часов) - <5.0.
134612	EVA-PLĚNKA SOLAR 0.80	по запросу	по запросу	0,80мм	50м	≤1000мм	Ширина рулона: 970мм-1000мм. Блокирует UV-излучение (нм) - >91%. Содержание ВА - 0.988%. Прочность на отслаивание - >130 Н/см. Устойчивость к УФ-излучению (120 кВтч/м2) - <5.0. Устойчивость к влаге и теплу (85°C, 85%RH, 1000 часов) - <5.0.



PVB-PLĚNKA Non-Autoclave SOLAR Safety Ultra Clear

ПВБ-ПЛЁНКА ДЛЯ СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ: БЕЗАВТОКЛАВНОЕ ЛАМИНИРОВАНИЕ | Герметизация солнечных модулей пленкой ПВБ, данная серия специально создана для стандартных процессов производства фотоэлектрических модулей, а также для дополнительной герметизации, увеличивая срок службы в суровых и экстремальных погодных условиях. Повышает эффективность и долговечность солнечных панелей. Ультравысокая прозрачность. Повышенная адгезия к другим компонентам модуля (стекло, ячейка, защитная пленка, контакты и т. д.). Механическая защита ячейки, защита от суровых атмосферных воздействий, стойкость к внешним ударам.

Артикул	Наименование	Цена с НДС, м2	Опт. ≥1000 м2	Толщина	Длина намотки	Ширина	Описание
877142	PVB-PLĚNKA NON-AUTOCLAVE SOLAR SAFETY ULTRA CLEAR 0.60	по запросу	по запросу	0,60мм	100/200/250м	≤2260мм	Передовые решения в области пленок PVB создана для увеличения срока службы и эффективности солнечных панелей, делая их более надежными и долговечными в экстремальных условиях окружающей среды, отличные адгезивные и связующие свойства. Обеспечивает исключительную прочность. Повышенная адгезия к другим компонентам модуля (стекло, ячейка, защитная пленка, контакты и т. д.). Механическая защита ячейки, защита от суровых атмосферных воздействий, стойкость к внешним ударам.
299059	PVB-PLĚNKA NON-AUTOCLAVE SAFETY ULTRA CLEAR 0.80	по запросу	по запросу	0,80мм	100/200/250м	≤2260мм	Передовые решения в области пленок PVB создана для увеличения срока службы и эффективности солнечных панелей, делая их более надежными и долговечными в экстремальных условиях окружающей среды, отличные адгезивные и связующие свойства. Обеспечивает исключительную прочность. Повышенная адгезия к другим компонентам модуля (стекло, ячейка, защитная пленка, контакты и т. д.). Механическая защита ячейки, защита от суровых атмосферных воздействий, стойкость к внешним ударам.

ЗАКАЖИТЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБРАЗЦЫ И УБЕДИТЕСЬ В КАЧЕСТВЕ НАШЕЙ ПРОДУКЦИИ ЛИЧНО

С опытом производство более 20 лет и ежегодным объёмом производства свыше 10.000.000 м², мы гарантируем надёжность и оперативность на каждом этапе взаимодействия. Наш отдел продаж всегда готов ответить на все ваши вопросы. Научно-исследовательская лаборатория и отдел качества отслеживает все технические характеристики и каждый этап производства продукции. Приветствуем любую возможность обсудить наше потенциальное сотрудничество и совместные проекты. Будем рады ответить на Ваши вопросы и предложить решения, техническую поддержку, которая поможет решить перед Вами задачи и достичь намеченные цели.